

# linea **P**REVENIRE®



## Protegge e migliora la crescita



CATALOGO GENERALE

**EUROPA  
MANGIMI**

[www.europamangimi.it](http://www.europamangimi.it)



# PER UN CORTILE IN BUONA SALUTE



Una linea completa e molto efficace di coadiuvanti per la cura e le terapie da raffreddamento, enteriche e da stress. Ripristina il benessere generale degli animali migliorando le performance, favorendo una crescita sana e naturale.

Tutti i prodotti della "Linea PREVENIRE" sono di libera vendita e non richiedono tempi di sospensione.



Linea PREVENIRE è un marchio



Linea PREVENIRE è un marchio del Gruppo EUROPA MANGIMI, un'industria di produzione di alimenti zootecnici e alimenti per piccoli animali nasce nel 1988 per volontà dei fratelli Tomassetti.

In pochi anni l'azienda riesce ad acquisire una posizione sul mercato di rilievo nel centro Italia per poi espandersi in tutto il territorio nazionale fornendo mangimi ad allevatori e rivendite.

Nel 1999 ha conseguito la certificazione di qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001-2008, permettendo all'azienda di consolidare importanti miglioramenti nel controllo qualità dei processi aziendali.

Nel corso degli anni 90 ad oggi l'azienda si è evoluta ampliando la propria attività ed aumentando le linee di produzione, registrando al contempo un miglioramento continuo sia nell'efficienza produttiva che nella qualità dei prodotti grazie anche ad una costante ricerca e innovazione tecnologica.

Oggi Europa Mangimi è un'azienda attiva e moderna in grado di offrire ampie garanzie richieste dal mercato, producendo una vasta gamma di prodotti rispondenti alle esigenze dei nostri clienti.



Qualità certificata per il tuo cortile





# Linea PREVENIRE



## Integratori Vitaminici



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI X CARTONE	CONFEZIONE
07.001	Vigorplus Pulcini, Tacchinotti, Faraoncine	30	gr 250
07.002	Vigorgambe Volatili Super Pesanti	30	gr 250
07.003	Verocalcio Galline Ovaiole	30	gr 250
07.004	Cunivit Pellet Coniglie e Coniglietti	20	kg 1
07.004	Aminovit Puledri e Cavalli	20	kg 1
07.009.1	Aminovit Volatili Pellet	20	kg 1
09.032.1	Aminovit Colombi Pellet	20	kg 1
07.010.100	Aminovit L	50	gr 100
07.011.100	Calciovit L	50	gr 100
07.023.100	Omega 3 L	50	gr 100
09.026.1	Olio di Fegato di Merluzzo	15	kg 1
09.025.1	Olio di Salmone Norvegese	15	kg 1

## Mangimi Minerali e Vitaminici



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI X CARTONE	CONFEZIONE
09.001.5	Eurosol BVS Complex	-	5 Kg
09.001.1	Eurosol BVS Complex	20	1 Kg
09.003.1	Eurovit Tuttavita	20	1 Kg
09.004.1	Eurovit Vitaforte	20	1 Kg
09.001.1	Fosfato Bicalcico	20	1 Kg
09.010.1	Verocalcio Sterilizzato	20	1 Kg
09.039.5	Mineralmix Colombi	-	5 Kg
09.039.1	Mineralmix Colombi	20	1 Kg
09.005.0.5	Eurolievit Tuttasalute	20	500 gr



## Coadiuvanti



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI X CARTONE	CONFEZIONE
07.013.100	Enterostop L	50	gr 100
07.014.100	FlumaxL	50	gr 100
07.015.100	Coccistop L	50	gr 100
07.016.100	Vigorvita L	50	gr 100
07.017.100	Cuniferm L	50	gr 100
07.019.100	Entergreen L	50	gr 100
07.020.100	Zoostress L	50	gr 100

## Insetticidi - Repellenti - Igiene



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI X CARTONE	CONFEZIONE
07.032.1	Spray Fly	15	1 lt
07.033.1	Shampoo per Cavalli	15	1 lt
07.034.1	Antimorso Cavalli Spray	15	1 lt
07.035.1	Spray Box	15	1 lt
07.021.100	Biosanix Forte L	50	ml 100
07.024.100	Flyrep Forte L	50	ml 100
07.025	Phyto Rep L	50	ml 100
07.019.0.20	Every Spray per Conigli ml 200	24	ml 200
07.020.0.25	Rolpon Dog 250	24	ml 250
07.021.0.25	Rolpon Dog 70	24	ml 250
07.009.300	Seven Spray Insetticida Acaricida	24	ml 300
07.031.1	Disabituante Cani e Gatti	24	ml 1000
07.026.100	Lesionex Aloe Spray	24	ml 200

## Vermifughi Coadiuvanti



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI X CARTONE	CONFEZIONE
07.012.100	Vermistop L	50	gr 100
07.028.50	Vermistop Gel Cavalli	-	gr 50
07.027.13	Vermistop Gel Pet	-	gr 13
07.029.50	Tricoped Garstro Intestinal Fly	-	gr 50



# Integratori Vitaminici



## VIGORPLUS Pulcini, Tacchinotti, Faraoncine



### MANGIME COMPLEMENTARE A BASE DI LIEVITO NATURALE E FERMENTI NATURALI

- Coadiuvante nelle terapie da raffreddamento
- Regola l'attività intestinale
- Ottimizza l'assimilazione
- Azione anti stress

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Umidità 8.0%  
 Proteina greggia 0.20%  
 Grassi greggi 0.07%  
 Cellulosa greggia 0.50%  
 Ceneri gregge 0.20%

#### COME USARE VIGOR PLUS:

Miscelare accuratamente 10 gr. ogni kg di mangime.  
 Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi.

Codice:  
**07.001**



Confezione:  
**250 gr**



Cartone:  
**30 pz**

## VEROCALCIO Galline Ovaiole



### MANGIME COMPLEMENTARE A BASE DI FERMENTI NATURALI

Equilibratore naturale

- Riduce la fragilità dei gusci
- Migliora la ovodeposizione
- Riduce il numero delle uova di scarto
- Ottimizza la situazione gastro intestinale

#### COME USARE VEROCALCIO

Miscelare accuratamente 10 gr ogni kg di mangime.  
 Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi a seconda delle necessità.

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Umidità 8.0%  
 Calcio 25.0%  
 Fosforo 2.8%  
 Sodio 0.3%  
 Magnesio 1.5%

Codice:  
**07.003**



Confezione:  
**250 gr**



Cartone:  
**30 pz**

## VIGORGAMBE Volatili Super pesanti



### MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER AVICOLI. PREVIENE LA "PERDITA DI GAMBE"

- Ottimizza i processi di calcificazione ossea
- Potenzia le masse muscolari
- Stimola i processi digestivi
- Migliora la formazione di cartilagine

#### COMPOSIZIONE:

Carbonato di calcio, Gluconato di calcio, Lieviti (Saccharomyces cerevisiae), Fosfato monosodico.

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Calcio 24.0%  
 Fosforo 1.25%  
 Sodio 0.95%  
 Lisina 0,16%  
 Metionina 0,05%  
 Ceneri 70%

#### ADDITIVI per Kg:

Vitamine, pro-vitamine e sost.ad effetto analogo Vitamina D3 E671 200.000 U.I.

Composti di oligoelementi

- (E1) Solfato ferroso monoidrato 9.120 mg
- (E1) Chelato ferroso idrato di glicina 4.300 mg
- (E5) Solfato manganoso monoidrato 27.720 mg
- (E5) Chelato di manganese idrato di glicina 15.225 mg
- (E4) Solfato rameico pentaidrato 4912,5mg
- (E4) Chelato rameico idrato di glicina 3.120 mg
- (E6) Solfato di zinco monoidrato 27.400 mg
- (E6) Chelato di zinco idrato di glicina 9.500 mg
- (E2) Ioduro di potassio 1.310 mg
- (E8) Selenio di sodio 109,5mg

#### COME USARE VIGORGAMBE:

Miscelare accuratamente 10 gr. ogni kg di mangime.  
 Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi a seconda delle necessità.

Codice:  
**07.002**



Confezione:  
**250 gr**



Cartone:  
**30 pz**

## CUNIVIT PELLETT Coniglie e Coniglietti



### MANGIME COMPLEMENTARE A BASE DI LIEVITO NATURALE E FERMENTI NATURALI

Migliora le performances riproduttive e protegge la crescita.  
 Mangime complementare a base di lievito naturale e fermenti naturali.

Lisina 0,80 %  
 Metionina 0,60 %

- Regola l'attività intestinale
- Facilita i processi digestivi
- Aumenta la fertilità
- Aumenta la produzione di latte

#### COMPOSIZIONE:

Farinetta di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata<sup>(1)</sup>, Orzo macinato Siero di latte in polvere, Lieviti essiccati da Saccharomyces, Fosfato bicalcio, Idrolizzato proteico di origine vegetale, cloruro di sodio

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Proteina gezza 22.30 %  
 Oli e grassi grezzi 4.80 %  
 Cellulosa grezza 5.60 %  
 Ceneri grezze 8.00 %  
 Calcio 0,20 %  
 Fosforo 0,10 %  
 Sodio 0,20 %

#### COME USARE CUNIVIT PELLETT:

Miscelare accuratamente 0,5/1 kg. ogni 10 kg di mangime.  
 Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi a seconda delle necessità.

Codice:  
**07.004**



Confezione:  
**250 gr**



Cartone:  
**30 pz**

# Integratori Vitaminici



## AMINOVIT Puledri e cavalli



### MANGIME COMPLEMENTARE A BASE DI LIEVITO NATURALE E FERMENTI NATURALI

Migliora le performances e protegge la crescita

- Aumenta la capacità di lavoro
- Migliora il mantello dell'animale
- Facilita i processi digestivi
- Regola l'attività intestinale

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Proteina grezza 22.30 %  
Oli e grassi grezzi 4.80 %  
Cellulosa grezza 5.60 %  
Ceneri grezze 8.00 %  
Calcio 0,20 %  
Fosforo 0,10 %  
Sodio 0,20 %  
Lisina 0,80 %  
Metionina 0,60 %

#### COMPOSIZIONE:

Farinetta di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata<sup>(1)</sup>, Orzo macinato Siero di latte in polvere, Lieviti essiccati da Saccharomyces, Fosfato bicalcio, Idrolizzato proteico di origine vegetale, cloruro di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

#### COME USARE AMINOVIT

Miscelare accuratamente 0.5/1 kg ogni 10 kg di mangime. Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi in base ai programmi di lavoro dell'animale. Se desiderato dall'animale, anche somministrazioni extra pasto di 300 gr. giornalieri.

Codice:  
**07.008.1**



Confezione:  
**1 kg**



Cartone:  
**20 pz**

## AMINOVIT Colombi Pellet



### MANGIME COMPLEMENTARE A BASE DI LIEVITO NATURALE E FERMENTI NATURALI

Migliora le performances riproduttive e protegge la crescita

- Regola l'attività intestinale
- Facilita i processi digestivi
- Aumenta la fertilità
- Migliora la crescita e la produzione delle uova

#### COMPOSIZIONE:

Farinetta di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata<sup>(1)</sup>, Orzo macinato Siero di latte in polvere, Lieviti essiccati da Saccharomyces, Fosfato bicalcio, Idrolizzato proteico di origine vegetale, cloruro di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Proteina grezza 22.30 %  
Oli e grassi grezzi 4.80 %  
Cellulosa grezza 5.60 %  
Ceneri grezze 8.00 %  
Calcio 0,20 %  
Fosforo 0,10 %  
Sodio 0,20 %  
Lisina 0,80 %  
Metionina 0,60 %

#### COME USARE AMINOVIT

Miscelare accuratamente 0.5/1 kg ogni 10 kg di mangime. Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi in base ai programmi di lavoro dell'animale. Se desiderato dall'animale, anche somministrazioni extra pasto di 300 gr. giornalieri.

Codice:  
**07.009.1**



Confezione:  
**1 kg**



Cartone:  
**20 pz**

## AMINOVIT Volatili Pellet



### MANGIME COMPLEMENTARE A BASE DI LIEVITO NATURALE E FERMENTI NATURALI

Migliora le performances riproduttive e protegge la crescita

- Regola l'attività intestinale
- Facilita i processi digestivi
- Migliora la salute degli animali
- Migliora la crescita e la produzione delle uova

#### COMPOSIZIONE:

Farinetta di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata (1), Orzo macinato Siero di latte in polvere, Lieviti essiccati da Saccharomyces, Fosfato bicalcio, Idrolizzato proteico di origine vegetale, cloruro di sodio

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.

Proteina grezza 22.30 %  
Oli e grassi grezzi 4.80 %  
Cellulosa grezza 5.60 %  
Ceneri grezze 8.00 %  
Calcio 0,20 %  
Fosforo 0,10 %  
Sodio 0,20 %  
Lisina 0,80 %  
Metionina 0,60 %

#### COME USARE AMINOVIT

Miscelare accuratamente 0.5/1 kg ogni 10 kg di mangime. Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi in base ai programmi di lavoro dell'animale. Se desiderato dall'animale, anche somministrazioni extra pasto di 300 gr. giornalieri.

Codice:  
**07.009.1**



Confezione:  
**1 kg**



Cartone:  
**20 pz**

## AMINOVIT L



### MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI, SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI, CONIGLI.

- Ricostituente vitaminico
- Ripristina le funzioni del fegato in caso di intossicazioni
- Previene le sindromi emorragiche di varia natura
- Migliora le performance zootecniche

**COMPOSIZIONE:** lolizzato proteico da lievito (Saccharomyces cerevisiae), destrosio.

#### COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI

##### TENORI s.t.q.:

Umidità 57,40%  
Proteina grezza 7,90%  
Oli e grassi grezzi 2,10%  
Cellulosa grezza 0,00%  
Ceneri grezze 0,70%  
Lisina 0,60%  
Metionina 0,80%  
Sodio 0,00%

#### COME USARE AMINOVIT L:

Accuratamente disciolto nell'alimento liquido per 7-8 giorni consecutivi alla dose di: 200 gr. per 100 kg di alimento liquido per ovaiole, conigli, vitelli, puledri. Suinetti, scrofe: 400gr. per 100 kg di alimento liquido per pulcini.

DOSE PER 10 POLLI DA BERE PER 7 gg

Codice:  
**07.010.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

# Integratori Vitaminici



## CALCIOVIT L



### MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI

- Migliora i processi di ossificazione
- Migliora la formazione del guscio delle uova
- Azione antiossidante migliora l'assimilazione di calcio e fosforo
- Stimolazione immunitaria e riproduttiva

#### COMPOSIZIONE:

Gluconato di Calcio (mg 200000/kg), Glicole Propilenico (1,2 Propandiolo), Sciroppo di glucosio, zucchero.

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Umidità 56%  
Proteina grezza 0,00%  
Oli e grassi grezzi 0,01%  
Cellulosa grezza 0,0%  
Ceneri grezze 2,80%  
Metionina 0,0%  
Lisina 0,0%  
Sodio 0,01%

#### COME USARE CALCIOVIT L:

Miscelare accuratamente per ogni 100 litri di acqua di bevanda le seguenti quantità: Polli da ingrasso e tacchini: 100-200 gr. Altro pollame: 80-120 gr. Bovini, ovini, equini: 100-160 gr. Vitelli: 200-400 gr. Suini: 80 gr. Suinetti: 200-400 gr. Altre specie animali: 80 gr.

Codice:  
**07.011.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## OMEGA 3 L



### MANGIME COMPLEMENTARE NATURALE PER TUTTI GLI ANIMALI

Migliora le performances riproduttive e protegge la crescita

- Regola l'attività intestinale
- Facilita i processi digestivi
- Migliora la salute degli animali
- Migliora la crescita e la produzione delle uova

#### COMPOSIZIONE:

Farinetta di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata (1), Orzo macinato Siero di latte in polvere, Lieviti essiccati da Saccharomyces, Fosfato bicalcio, Idrolizzato proteico di origine vegetale, cloruro di sodio (1) prodotto da soia geneticamente modificata

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Proteina grezza 22.30 %  
Oli e grassi grezzi 4.80 %  
Cellulosa grezza 5.60 %  
Ceneri grezze 8.00 %  
Calcio 0,20 %  
Fosforo 0,10 %  
Sodio 0,20 %  
Lisina 0,80 %  
Metionina 0,60 %

#### COME USARE AMINOVIT

Miscelare accuratamente 0,5/1 kg ogni 10 kg di mangime. Si consiglia l'uso dai 7 ai 15 gg consecutivi in base ai programmi di lavoro dell'animale. Se desiderato dall'animale, anche somministrazioni extra pasto di 300 gr. giornalieri.

Codice:  
**07.023.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO



### MANGIME SEMPLICE PER USO ZOOTECNICO

- Ideale per tutti gli animali
- Pelle sana mantello lucido e morbido
- Evita pluriti chiazze fortifica leccate continue
- Migliora i problemi cardiovascolari e la salute del cuore.

#### COMPOSIZIONE:

Olio di fegato di merluccio (Tipo extra-pallido) Vitamina A gr. 1030 U.I., Vitamina D gr. 110 U.I., Acidità max 0,20%, Umidità 0,1%.

#### CARATTERISTICHE:

L'olio di fegato di merluccio viene consigliato quale coadiuvante nella sana alimentazione delle seguenti specie animali: cani, gatti, bovini, equini, suini, pollame in genere.

#### DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO:

L'olio di fegato di merluccio si impiega tal quale o miscelato al mangime o al pastone destinato agli animali, alle seguenti dosi:

- **Cani:** gr. 30 per capo al gg, 15/20 gg da ripetere secondo i casi.
- **Cuccioli e gatti:** gr. 20 per capo al gg, 15/20 gg da ripetere secondo i casi.
- **Cavalli:** gr. 90 per capo al gg, 20/30 gg da ripetere secondo i casi.
- **Puledri:** gr. 50 per capo al gg, 20/30 gg da ripetere secondo i casi.
- **Fattrici:** gr. 100 per capo al gg, 20/30 gg da ripetere secondo i casi.
- **Bovini, suini e pollame in genere:** gr. 200 per 10 kg. di mangime.
- **Vitelli:** gr. 100 per 10 kg. di mangime.

Codice:  
**09.026.1**



Confezione:  
**1 lt**



Cartone:  
**15 pz**

## OLIO DI SALMONE NORVEGESE



### MANGIME SEMPLICE PER USO ZOOTECNICO

Aiuta il tuo cane e il tuo gatto a stare in salute in modo semplice e naturale. L'OLIO DI SALMONE, ricco di nutrienti con importanti acidi grassi Omega-3 e Omega-6 che aiutano a mantenere la salute ottimale e la vitalità generale, è utilissimo per mantenere il pelo folto e brillante. Materia prima per mangimi.

#### COMPONENTI ANALITICI (SUL T.Q. ):

Proteina grezza 0% ; Olii e grassi grezzi 99,8%; Cellulosa grezza 0%; Ceneri grezze 0%; Sodio 0 %; Vitamina A (10-30 mg); Vitamina D (0,5-3 mg); Vitamina E (100-125 mg). Contenuto vitaminico naturalmente presente nell'olio di salmone. Acidi grassi essenziali: Acidi grassi a catena Omega-3 = E.P.A.130.000 mg/kg; D.H.A. 182.000 mg/kg. Acidi grassi a catena Omega-6: 22.000 mg/kg.

**COMPOSIZIONE:** Olio di pesce (Olio di Salmone 100%) origine Norvegia.

#### USO E DOSI:

Utilizzare Olio di salmone alla dose di 1 o 2 ml ogni 10 kg di peso vivo dell'animale al giorno. L'olio di salmone va conservato in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Consumare preferibilmente il contenuto entro tre mesi dal momento dall'apertura della confezione avendo cura di richiudere la confezione dopo l'utilizzo.

Codice:  
**09.025.1**



Confezione:  
**1 lt**



Cartone:  
**15 pz**

# Mangimi Minerali e Vitaminici



## EUROSAL BVS Complex



**MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER BOVINI, SUINI, AVICOLI, CAPRINI.**

- Completa e migliora il mangime aziendale.
- Importante per la formazione ed il rafforzamento dello scheletro.
- Migliora il benessere degli animali
- Non richiede tempi di sospensione

**ADDITIVI PER KG:**

- COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI**  
 E1 Carbonato ferroso 3,7 mg  
 E4 Solfato rameico, pentaidrato 79 mg  
 E5 Ossido manganoso 3,6 mg  
 E6 Ossido di zinco 3,0 mg  
 E3 Solfato di cobalto, eptaidrato 9,5 mg  
 E2 Iodato di potassio 13,1 mg  
 E8 Selenito di sodio 0,88 mg

**COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:**

- Calcio 27,70%  
 Fosforo 1,70%  
 Magnesio 1,1%  
 Sodio 9,9%  
 Lisina 0,50%  
 Metionina 0,20%

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Miscelare accuratamente il prodotto da 1,5 kg a 2,5 kg ogni 100 kg di mangime per le varie specie di animali.

Codice: **09.001.5** (5 kg) **09.001.1** (1 kg)  
 Confezione: **5 kg** **1 kg**  
 Cartone: **30 pz**

## EUROVIT Vitaforte



**MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER BOVINI, SUINI, AVICOLI, CAPRINI.**

- Negli alimenti zootecnici carenti di calcio e fosforo
- Migliora la razione giornaliera del mangime
- Stimola l'appetito e migliora il benessere degli animali
- Non richiede tempi di sospensione

**COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:**

- Calcio 34,30%  
 Fosforo 1,00%  
 Magnesio 0,3%  
 Sodio 0,5%  
 Lisina 0,5%  
 Metionina 0,20%

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Miscelare accuratamente da 1 kg a 4 kg ogni 100 kg di mangime a secondo dei fabbisogni delle varie specie animali.

Codice: **09.004.1**  
 Confezione: **1 kg**  
 Cartone: **20 pz**

## EUROVIT Tuttavita



**MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER BOVINI, SUINI, AVICOLI, CAPRINI.**

- Nelle razioni con carenza di calcio
- Migliora i processi di ossificazione degli animali
- Migliora la razione giornaliera del mangime
- Non richiede tempi di sospensione

**COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:**

- Calcio 34,30%  
 Fosforo 1,00%  
 Magnesio 0,3%  
 Sodio 0,5%  
 Lisina 0,5%  
 Metionina 0,20%

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Miscelare accuratamente da 1 kg a 4 kg ogni 100 kg di mangime a secondo dei fabbisogni delle varie specie animali.

Codice: **09.003.1**  
 Confezione: **1 kg**  
 Cartone: **20 pz**

## FOSFATO BICALCICO



**MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER USO ZOOTECNICO**

- Nelle razioni con carenza di fosforo
- Migliora i processi di ossificazione
- Non richiede tempi di sospensione

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Da usarsi nella preparazione dei mangimi per bovini suini volatili ed animali allevati in genere o da miscelare ai mangimi stessi nella misura variabile da 1% a 3% riferita alla miscela finita

Codice: **09.001.1**  
 Confezione: **1 kg**  
 Cartone: **20 pz**

# Mangimi Minerali e Vitaminici



## VEROCALCIO Sterilizzato



### MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER USO ZOOTECNICO

- Nelle razioni con carenza di fosforo
- Migliora i processi di ossificazione
- Non richiede tempi di sospensione

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Da usarsi nella preparazione dei mangimi per bovini suini volatili ed animali allevati in genere o da miscelare ai mangimi stessi nella misura variabile da 1% a 3% riferita alla miscela finita.

Codice:  
**09.010.1**



Confezione:  
**1 kg**



Cartone:  
**20 pz**

## EUROLIEVIT Tuttasalute



### MANGIME COMPLEMENTARE PER BOVINI DA INGRASSO, VACCHE DA LATTE, SUINETTI (LATTATI)

- Lieviti essiccati per tutti gli animali
- Stimola l'appetito e regola l'intestino
- Migliora le performance di crescita
- Facilita i processi digestivi

#### COMPOSIZIONE:

Lieviti da *Saccharomyces cerevisiae*, semola glutinata di mais, farina d'orzo.

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Proteine grezze 33,60%  
Oli e grassi grezzi 3,4%  
Cellulosa grezza 3,4%  
Ceneri grezze 4,10%  
Sodio 0,2%  
Lisina 6,00%  
Metionina 0,1%

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Miscelare accuratamente agli altri componenti della razione alimentare ai seguenti dosaggi:

- Bovini da ingrasso 100 g per ogni 100 kg di alimento,
- Vacche da latte 100-200 g ogni 100 kg di alimento,
- Suinetti 200-250 ogni 100 kg di mangime.

Codice:  
**09.005.5**



Confezione:  
**500 gr**



Cartone:  
**20 pz**

## MINERALMIX Colombi



### MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER USO ZOOTECNICO

- Granuli di calcio con semi
- Aiuta la digestione
- Migliora la deposizione delle uova
- Somministrare a volontà nel mangime

#### COMPOSIZIONE:

Carbonato di calcio, sorgo bianco, conchiglie marine calcaree, miglio, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, scagliola, ossido di ferro.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Somministrare il mangime a volontà lasciando a disposizione dei soggetti acqua da bere pulita.

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Calcio 36,40%  
Fosforo 0,2%  
Magnesio 0,1%  
Sodio 0,40%  
Lisina 0,30%  
Metionina 0,20%

Codice:  
**09.039.5** (5 kg)  
**09.039.1** (1 kg)



Confezione:  
**5 kg**  
**1 kg**



Cartone:  
**20 pz**



## ENTEROSTOP L

## MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI E CONIGLI



Coadiuvante nelle terapie delle forme enteriche da histomoniasi, tricomoniasi e batteriche.

- Prodotto naturale
- Senza residui
- Non richiede tempi di sospensione
- Non altera la qualità della carne

## COMPOSIZIONE:

Estratti vegetali, oli essenziali.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

Aggiungere all'acqua di abbeverata gr.100 di Enterostop L Lt 50-80 di acqua da bere almeno per 5 giorni.

## QUANDO E COME USARE ENTEROSTOP L:

- in caso di feci lente.
- per migliorare la qualità della produzione
- in caso di histomoniasi.
- per stimolare l'appetito degli animali
- in caso di apatia negli animali
- per aumentare la deposizione delle uova

## I VANTAGGI DI ENTEROSTOP L:

Complesso aromatico di piante tradizionalmente usato per gli effetti benefici a livello digestivo. Gli oli essenziali hanno proprietà disintossicante stimolando l'appetito ed il conseguente consumo di mangime. Non ha tempi di sospensione (si può usare fino alla macellazione). Terapeuticamente attivo contro la histomoniasi.

Codice:  
**07.013.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## FLUMAX L

## MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI E CONIGLI



Coadiuvante nelle terapie da raffreddamento.

- Previene le patologie respiratorie
- Coadiuvante nelle terapie da raffreddamento
- Azione antipiretica antinfiammatoria
- Supporto naturale della terapia antibiotica.

## Quando usare Flumax L (come coadiuvante):

- in caso di bronchiti
- in caso di broncopolmoniti
- in caso di tosse convulsa
- in caso di tosse produttiva
- in caso di richiniti-sinusiti
- laringiti-tracheiti

## COMPONENTI ANALITICO S.T.Q.:

Umidità 62%  
Proteina grezza 0,1%  
Oli e grassi grezzi 2,3%  
Cellulosa grezza inf 0,01%  
Ceneri grezze inf 0,01%  
Metionina inf 0,1%  
Lisina inf 0,1%  
Sodio 0%

## COMPOSIZIONE:

Acqua demineralizzata, Sorbiene, Aromi naturali, (olio essenziali Timo, Lavanda, Eucalipto, Niaouli) 1-2 Propandiolo (Glicole Propilenico), Destrosio.

## I vantaggi di Flumax L:

Gli oli essenziali contenuti in questo prodotto sono completamente naturali e si ottengono per distillazione di molte specie vegetali. Il valore terapeutico di molti di essi era noto fin dall'antichità ma sono stati trascurati per molti anni. Tali essenze hanno riacquisito una posizione di primo piano in questi ultimi tempi sia in campo umano che zootecnico. Dalle prove di laboratorio e dai risultati ottenuti in campo sono risultati positivi sia per il miglioramento sanitario degli animali che per una maggiore performance dei soggetti. Flumax L esplica attività antibatterica, balsamica, antisetica e antinfiammatoria.

Codice:  
**07.014.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## COCCISTOP L

## MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI



- Negli alimenti zootecnici carenti di calcio e fosforo
- Migliora la razione giornaliera del mangime
- Stimola l'appetito e migliora il benessere degli animali
- Non richiede tempi di sospensione

## COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Calcio 34,30 %  
Fosforo 1,00%  
Magnesio 0,3%  
Sodio 0,5%  
Lisina 0,5%  
Metionina 0,20%

## ISTRUZIONI PER L'USO:

Miscelare accuratamente da 1 kg a 4 kg ogni 100 kg di mangime a secondo dei fabbisogni delle varie specie animali.

Codice:  
**07.015.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## VIGORVITA L

## MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER USO ZOOTECNICO



Mangime complementare per volatili (polli, tacchini, ovaiole, faraone, colombe, anatre, conigli)

- Nelle terapie anticoccidiche ed enteriche
- Efficace antiossidante antinvecchiamento dei soggetti
- Promotore di crescita con performance superiori alla media
- Migliora la qualità della carne con colorazione paglierina

## QUANDO E COME USARE COCCISTOP L

Per il benessere degli animali:

- il prodotto, pur essendo efficace e curativo contro le coccidiosi e le enteriti, non richiede tempi di sospensione prima della macellazione per la sua origine naturale
- è un promotore di crescita, può essere usato anche in assenza di coccidiosi o enteriti per migliorare le performance di crescita e il benessere sanitario degli animali
- se usato in forma preventiva il dosaggio può essere ridotto del 30%

Yucca shidigera, polietilenglicole, cloruro di sodio.

## COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Umidità 82%  
Proteina grezza 1%  
Oli e grassi grezzi 0,5%  
Cellulosa grezza 0,2%  
Ceneri grezze 0,8%  
Metionina 0,01%  
Lisina 0,02%  
Sodio 0,01%

## ISTRUZIONI PER L'USO:

miscelare accuratamente gr.100 di prodotto per ogni 80 litri di acqua pulita e somministrare a volontà per 7 giorni a tutti i tipo di volatili in caso di coccidiosi e enteriti. Non sono richiesti tempi di sospensione.

Codice:  
**07.016.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## CUNIFERM L

## MANGIME COMPLEMENTARE PER CONIGLI E LEPRI



Nelle terapie anticoccidiche ed enteriche  
Mangime complementare per conigli e lepri

- Contro le coccidiosi e le enteriti dei conigli
- Efficace per combattere l'acqua in pancia
- Allo svezzamento previene la mortalità
- Migliora il benessere sanitario degli animali.

## QUANDO E COME USARE CUNIFERM L

per il benessere degli animali:

- Il prodotto pur essendo efficace e curativo contro le coccidiosi e le enteriti, non richiede tempi di sospensioni prima della macellazione per la sua origine naturale.
- E' un promotore di crescita, può essere usato anche in assenza di coccidiosi o enteriti per migliorare le performance di crescita e per il benessere degli animali.
- Se usato in forma preventiva, il dosaggio può essere ridotto del 30%

## COMPOSIZIONE:

Yucca shidigera, polietilenglicole, cloruro di sodio.

## COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Umidità 82%  
Proteina grezza 1%  
Oli e grassi grezzi 0,5%  
Cellulosa grezza 0,2%  
Ceneri grezze 0,8%  
Metionina 0,01%  
Lisina 0,02%  
Sodio 0,01%

## ISTRUZIONI PER L'USO:

miscelare accuratamente gr.100 di prodotto per ogni 80 litri di acqua pulita e somministrare a volontà per 7 giorni a tutti i tipo di volatili in caso di coccidiosi e enteriti.

Non sono richiesti tempi di sospensione.

Codice:  
**07.017.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## ZOOSTRESS L

## MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO TRANQUILLANTE PER TUTTI GLI ANIMALI



Combatte pica e cannibalismo

- Indicato per transizioni e adattamento degli animali
- Tranquillizza i cani nervosi e aggressivi
- Non richiede tempi di sospensione

Coadiuvante negli stati e nelle manifestazioni nervose degli animali, Cannibalismo, Pica Tacchini in fase di maturità sessuale, muta delle ovaiole, cani aggressivi, transizione e adattamento degli animali.

Migliorando il benessere generale degli animali si ottiene una migliore performance produttiva o sportiva nel caso dei cani da caccia.

## COMPOSIZIONE:

Cloruro di sodio, glucosio anidro.

## COMPONENTI ANALITICI S.T.Q.:

Umidità 96,7%  
Proteina grezza 0,3%  
Oli e grassi grezzi 0,03%  
Cellulosa grezza 0,0%  
Ceneri grezze 1,0%  
Estratti ionizzati 1,97%  
Sodio 0,39%

## COME USARE ZOOSTRESS L:

Somministrare a tutti gli animali 100 gr. di ZOO-STRESS L in 40 litri di acqua per 10 gg. consecutivi. Nei soggetti più aggressivi ripetere la somministrazione e aumentare la dose.

Codice:  
**07.020.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## ENTERGREEN L

## MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI, CONIGLI E SUINI



- Combatte le forme enteriche con forme decise
- Coadiuvante nel trattamento antinfiammatorio
- Effetto astringente immediato
- Non richiede tempi di sospensione

## I VANTAGGI DI ENTERGREEN L:

L'uso di ENTERGREEN comporta un netto miglioramento a livello gastroenterico nei confronti delle diarree di origine batterica più comuni. Regolando l'apparato intestinale si ottiene un miglioramento sanitario generale di conseguenza lettiera asciutta e performance migliore

## COMPOSIZIONE:

Acido citrico, Acido ortofosforico, Acido lattico. Rame (solfato di rame pentaidrato), Zinco (solfato di zinco monoidrato).

## COME USARE ENTERGREEN L:

va somministrato alle seguenti dosi:

VOLATILI 100 gr. di prodotto 80 litri di acqua per 5 gg consecutivi  
CONIGLI 100 gr. di prodotto 100 litri di acqua per 7 gg consecutivi  
SUINI 100 gr. di prodotto 100 litri di acqua per 7 gg consecutivi

Codice:  
**07.019.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**



## SPRAY FLY



## LOZIONE SPRAY EMULSIONE NATURALE NON GRADITA AGLI INSETTI

**COMPOSIZIONE:**

Sostanze olfattive ad azione repellente verso gli insetti volanti.

**CARATTERISTICHE:**

Particolare miscela di oli essenziali naturali appositamente formulata per svolgere una azione barriera verso gli insetti molesti per proteggere i cavalli ed equini in genere. Il formulato, applicato alle pareti del box, aiuta cadavere un ambiente più sano. Agitare prima dell'uso. Prima di applicare il prodotto si consiglia di spazzolare il mantello dell'animale.

**Vaporizzazioni:** Spruzzare il prodotto direttamente sul mantello spazzolando leggermente in contropelo. Non prezzare su occhi e parti delicate dell'animale.

**Spugature:** impregnare un panno morbido o una spugna con il prodotto e passare sul mantello dell'animale avendo cura di tamponare le parti più sensibili proteggendo gli occhi. Ripetere il trattamento ogni 4-5 giorni o tutte le volte che si rende necessario, soprattutto se l'animale è esposto a forte sudorazione.

Codice:  
**07.032.1**



Confezione:  
**1 lt**



Cartone:  
**15 pz**

## SHAMPOO PER CAVALLI



## SHAMPOO PER CAVALLI NATURALE OLIO DI NEEM

**CARATTERISTICHE:**

Idrata e rivitalizza la pelle e il pelo. Deterge in profondità rispettando la naturale struttura della pelle e del pelo. E' particolarmente efficace anche nei casi di irritazione e prurito. L'olio di Neem, essenza di basilico sono sgraditi ai parassiti, e perciò rappresenta una valida barriera naturale e senza controindicazioni. L'olio essenziale di lavanda e Timo bianco ed eucalipto hanno azione purificante, antisettica antimicotica, battericida rinfrescante. L'olio di mandorle dolci emolliente, nutriente e rigenerante della cheratina che aumenta resistenza e flessibilità del pelo, l'olio di ricino ben noto per le proprietà rinforzanti, ristrutturanti.

**COME SI USA:**

Diluire 1 parte di prodotto in 10 parti d'acqua tiepida e distribuirlo sul pelo asciutto, massaggiare e spazzolare per far penetrare bene, lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente.

**COMPOSIZIONE:**

Olio di Neem, essenza di basilico, timo bianco, eucalipto, lavanda, olio di ricino, olio di mandorle dolci

Codice:  
**07.033.1**




Confezione:  
**1 lt**



Cartone:  
**15 pz**

## ANTIMORSO CAVALLI SPRAY



## ANTIMORSO NATURALE PER CAVALLI

**CARATTERISTICHE:**

Prodotto antimorso ad effetto amaricante, dal sapore sgradevole, particolarmente usato per cavalli che hanno il vizio di rosicchiare porte in legno, coperte, oggetti vari. Aiuta a proteggere tutte quelle superfici che il cavallo ha l'abitudine di mordere, non unge e non macchia.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:**

Agitare prima dell'uso. Il prodotto va spruzzato ad una distanza di 20 cm su oggetti dove il cavallo è intenzionato a mordere, il prodotto se non dilavato rimane presente per lungo tempo, se necessario ripetere il trattamento. Se spruzzato sulla porta del box, controllare che il cavallo non pulisca la sostanza con il collo, nel qual caso spruzzare la soluzione nuovamente.

Codice:  
**07.034.1**



Confezione:  
**1 lt**



Cartone:  
**15 pz**

## SPRAY BOX



## LOZIONE BOX EMULSIONE NON GRADITA AGLI INSETTI

**CARATTERISTICHE:**

Prodotto pronto uso a base di oli essenziali naturali in formulazione bilanciata per creare una barriera invisibile e gradevole all'uomo atta a proteggere i ricoveri di animali da insetti molesti sensibili alle essenze naturali.

**COMPOSIZIONE:**

Aqua, peg-40-hydrogenated castor oil, polysorbate 20, melia azadirachta seed oil, thymus vulgaris oil, pelargonium graveolens oil, ocimum basilicum oil, cymbopogon nardus oil, allium sativum oil, methylchloro-isothiazolinone, methylisothiazolinone, benzyl alcohol, triethylene glycol, propylene glycol, magnesium nitrate, magnesium chloride.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:**

Agitare prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso e va spruzzato e irrorato in modo uniforme su pavimenti e pareti dei ricoveri di animali preferibilmente di sera in ragione di 10-20 g per mq. Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni o secondo necessità. Alle dosi consigliate il prodotto è ben tollerato dagli animali.

Codice:  
**07.035.1**



Confezione:  
**1 lt**



Cartone:  
**15 pz**

## BIOSANIX Forte

### SANIFICANTE DETERGENTE DEODORANTE NATURALE



- Sanificante dell'acqua da bere
- Disinfezione di cucce, canili, allevamenti, ambienti in genere.
- Previene il diffondersi delle malattie infettive
- sanifica e deodora gli ambienti

BIOSANIXFORTE è un prodotto naturale che deriva da piante non OGM (presenti in Amazonia) tramite un complicato processo di estrazione, senza solventi chimici, si ottengono principi attivi naturali che hanno azione batterica e fungicida.

Inoltre non rilasciano residui nell'ambiente rispondono ai requisiti di non tossicità e di biodegradabilità.

L'effetto di BIOSANIXFORTE si evidenzia nei confronti dei principali batteri causa di malattie infettive, Salmonella Enteridis - Salmonella Hadar - Escherichia Coli - Listeria Monocytogenes - Enterococcus Faecalis - Clostridium Perfringens.

#### COME USARE BIOSANIXFORTE:

Per la sanificazione dell'acqua da bere di tutti gli animali.

Applicare BIOSANIXFORTE alla concentrazione di 100 gr per 100 litri di acqua.

Per la prima disinfezione di cucce, canili, allevamenti, gabbie ambienti da sanificare di tutti i generi.

Applicare BIOSANIX FORTE della concentrazione di 100 gr. per 15 litri di acqua e nebulizzare sugli ambienti. Nei successivi trattamenti se saranno necessari o semplicemente per deodorare gli ambienti, applicare BIOSANIXFORTE alla dose di 100 gr. per 25 litri di acqua anche in presenza degli animali.

Nelle zone contaminate nebulizzare BIOSANIXFORTE alla dose di 100 gr per 5 litri di acqua.

BIOSANIXFORTE è indicato ovunque si voglia ottenere un buona sanificazione anche in ambienti domestici e industriali.

Codice:  
**07.021**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## FLYREP Forte

### REPELLENTE USO ESTERNO PER INSETTI MOLESTI DEL CANE E DEL CAVALLO ZANZARE, PULCI, ZECHE, TAFANI, MOSCERINI, MOSCHE



- Insetto Repellente naturale per tutti gli animali
- Nebulizzare liberamente sul pelo del cane e del cavallo
- Non altera il PH dermico Non ingerire
- Cosmetico fitoderivato naturale concentrato usare diluito.

#### INDICAZIONI:

Flyrep Forte, attraverso la sinergia degli olii della composizione agisce come potente repellente contro gli insetti molesti, zanzare, pulci, pidocchi, mosche, tafani e zecche.

#### COMPONENTI:

Eucalyptus Globus oil, Cymbopogon Winterianus oil, Gaultheria Procumbens oil, Neem oil.

#### PROPRIETA':

Si riportano qui di seguito le proprietà dei principi fitoterapeutici come da relativa letteratura scientifica: l'insieme degli olii essenziali associati, attraverso l'emanazione di una particolare fragranza, sviluppano azione respingente, contrastando efficacemente gli attacchi degli insetti molesti.

#### MODALITA' D'IMPIEGO-POSOLOGIA:

Flyrep Forte si utilizza sui cani diluendo 40 ml in 1 litro di acqua. Nei cavalli diluire 100 ml in 900ml di acqua.

Somministrare la soluzione ottenuta sprayizzando sul pelo dell'animale 2/3 volte per il primo giorno.

Proseguire l'applicazione una volta al giorno fino alla scomparsa degli insetti.

Utilizzare poi secondo necessità

Codice:  
**07.024.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## PHYTO REP L

### REPELLENTE NATURALE PER PULCI E PIDOCCHI FITO DERIVATO PER AVICOLI E CANI CONTRO LA PEDICULOSI



Nebulizzare sul pelo e nella cuccia contro pulci e pidocchi dei cani.

- Nebulizzare liberamente su polli galline e nei pollai contro la pediculosi.

- Previene e allontana i parassiti esterni negli allevamenti e ambienti.

- Non ha tempi di sospensione non lascia tracce o residui nella carne e nelle uova.

#### COMPOSIZIONE:

Glucosio, sodio cloruro, estratti vegetali stabilizzanti di: MALUS P - CENTAURIUM U

#### PROPRIETA':

Si riportano qui di seguito le proprietà dei principi fitoderivati contenuti in Phyto-Rep come da relativa letteratura scientifica. L'estratto di Maulus agisce agisce nelle malattie della cute, infestazioni da parassiti esterni, prurito. L'estratto

di Centarium agisce nelle infestazioni da parassiti esterni frequenti, nell'indebolimento delle difese.

#### DOSAGGIO:

Diluire 100 gr di Phyto Rep in 10 lt di acqua e nebulizzare sulle cute degli animali (cani, avicoli) oppure negli ambienti. Nei casi di gravi infestazioni concentrare la dose

#### INDICAZIONI:

Coadiuvante nella prevenzione delle infestazioni da parassiti esterni nell'allevamento avicolo (pediculosi). Gli estratti vegetali agiscono in sinergia allo scopo di favorire il distacco e l'allontanamento dei parassiti dai cani e dagli ambienti da loro frequentati.

PHYTO-REP NON HA TEMPI DI SOSPENSIONE E' INODORE E NON LASCIA RESIDUI NELLA CARNE E NELLE UOVA

Codice:  
**07.025.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## EVERY SPRAY per Conigli

### ANTIPARASSITARIO PER UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA E CONIGLI DA COMPAGNIA



#### INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE:

100 gr. di prodotto contengono:

#### Principi attivi:

Permetrina tecnica (cis/trans 25/75)93% g 0,2  
Tetrametrina tecnica 92% g 0,3  
Piperonil butossido 90% g1,7

#### Eccipienti:

Essenza lavanda, eptano-tridecano 90% butano propano (prollente)

#### INDICAZIONI:

Antiparassitario acaricida, pronto all'uso, indicato per il trattamento delle infestazioni da insetti e parassiti, degli uccelli da gabbia e da voliera e dei conigli da compagnia.

Codice:  
**07.019.0.20**



Confezione:  
**200 ml**



Cartone:  
**24 pz**

## ROLPON DOG 250

### SCHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI

ROLPON DOG è uno schampoo antiparassitario pronto all'uso indicato contro le infestazioni da pulci, zecche, acari del cane.

#### COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:  
Principi attivi: Permetrina tecnica 93% (cis-trans 25/75) g 1,2; Tetrametrina tecnica 92% g 0,2; Piperonil Butossido ultra 90% g 2. Eccipienti Lauriletelesolfato g 20; Glicelina F.U. g5; Propylene Glycol g 8, Essenza profumante g 0,8, Acqua q.b. 100.



Codice:  
**07.020.0.25**



Confezione:  
**250 ml**



Cartone:  
**50 pz**

## ROLPON DOG 70

### SHAMPOO NEUTRO PER CANI

ROLPON 70 è uno schampoo antiparassitario pronto all'uso per la pulizia del manto e la cute dei cani. E' indicato per qualsiasi razza di cani.

#### COMPOSIZIONE:

Laurileteresolfato - Glicerina EU. Propylene Glycol- Essenza profumante - Acqua

#### MODALITA' D'IMPIEGO:

Inumidire con acqua tiepida il manto del cane. Distribuire lo shampoo in piccole quantità in varie parti del corpo. Massaggiare con cura per ottenere una abbondante schiuma e per ottenere una dispersione completa sul manto del cane. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida fino a completa dissoluzione della schiuma.

#### CONTROINDICAZIONI:

Non utilizzare sui gatti. Non utilizzare il ROLPON 70 su cani ammalati e con lesioni sulla pelle.  
Non utilizzare contemporaneamente ad altri shampoo.



Codice:  
**07.021.0.25**



Confezione:  
**250 ml**



Cartone:  
**50 pz**

## SEVEN SPRAY Insetticida Acaricida

### INSETTICIDA ACARICIDA PER CANI E GATTI ANTIPARASSITARIO PER USO ESTERNO USO VETERINARIO

SEVEN SPRAY è un insetticida acaricida pronto all'uso indicato per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi, acari del cane e del gatto.

#### MODI D'IMPIEGO:

Spruzzare contropelo su tutto il manto animale, con spruzzi brevi e ripetuti, per pochi secondi da una distanza di 15 cm. Il prodotto non unge e non macchia.  
E' possibile impiegare SEVEN SPAY anche sui cani giovani con leggere applicazioni, evitando di spruzzare il prodotto sul muso, occhi, orecchie. Evitare applicazioni eccessive ed improprie del prodotto. Non superare le dosi consigliate



Codice:  
**07.009.300**



Confezione:  
**300 ml**



Cartone:  
**15 pz**

## DISABITUANTE CANI E GATTI Spray

### DISABITUANTE

#### CARATTERISTICHE:

Disabituante per cani e gatti, in breve tempo cambia le cattive abitudini degli animali, come dormire su mobili, tappeti, coperte, poltrone e di sporcare con feci e urine. Può essere usato in tutti gli ambienti domestici interni o esterni come terrazze, balconi, cantine, box, recinti, marciapiedi.  
Ideale per cesugli, vasi, porte, ruote d'auto, ecc.  
Il prodotto è a base di sostanze vegetali naturali, è innocuo e non utilizza gas propellenti rispettando l'ecologia e l'ambiente. La sua azione è olfattiva ed è quindi innocuo per persone animali e piante.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Spruzzare a una distanza di 30/40 cm dall'oggetto o posto da proteggere. E' consigliabile la rimozione e pulizia di eventuali escrementi prima dell'uso.  
All'inizio spruzzare tutti i giorni poi a giorni alterni.

Precauzioni: Il prodotto non macchia ma prima dell'uso su pavimenti, tappeti, coperte o altre superfici delicate fare una prova test in un angolo nascosto.



Codice:  
**07.031.1**



Confezione:  
**1000 lt**



Cartone:  
**15 pz**

# Insetticidi • Repellenti • Igiene

## LESIONEX ALOE Spray



### PRODOTTO FITODERIVATO

Coadiuvante in caso di:

- **Abrasioni**
- **Fiacature**
- **Zoppia, pedaina**
- **Dermatiti**
- **Regadi della mammella**

Emulsione a base di Aloe Arborescens ed olii essenziali vegetali, adiuvante dell'azione cicatrizzante e antinfiammatoria.

Il prodotto spruzzato sulla parte interessata forma una pellicola idrorepellente, proteggendo i tessuti da diverse fonti di inquinamento (aria, liquidi, ecc.)

### INDICATO PER:

- Ferite
- Piaghe
- Ulcere cutanee
- Abrasioni
- Fiacature
- Ragadi della mammella
- Dermatidi interdigitali
- Zoppia o pedaina.

Codice:  
**07.026.100**



Confezione:  
**200 ml**



Cartone:  
**24 pz**



# Vermifughi Coadiuvanti



## VERMISTOP L



### MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI

- **Prodotto naturale**
- **Senza residui**
- **Non richiede tempi di sospensione**
- **Privo di effetti collaterali**

Coadiuvante nelle terapie vermifughe.  
Mangime complementare per tutte le specie animali.

### INDICAZIONI:

Prodotto di estrazione attivo nei confronti delle più comuni forme parassitarie dell'intestino.

**COMPOSIZIONE:** Glicerine, prodotti e sottoprodotti della frutta (Citrus SPP), Oli vegetali

### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Umidità 74,2%  
Proteina grezza 4,4%  
Oli e grassi grezzi 3,8%  
Cellulosa grezza 0,8%  
Ceneri grezze 0,0%  
Metionina 0,0%  
Lisina 0,0%

### COME USARE VERMISTOP L:

Diluire 100 ml di Vermistop L in 60 litri d'acqua e somministrare per 5 gg.  
Se necessario ripetere il trattamento dopo 10 gg.

Codice:  
**07.012.100**



Confezione:  
**100 gr**



Cartone:  
**50 pz**

## VERMISTOP GEL Cavalli

### MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI

CON APPLICATORE  
DA 50 GR DI GEL  
USO ORALE



**COMPOSIZIONE:**  
Glucosio, Fruttosio.

### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Umidità 91,32 %  
Estratti inaz. 7,43%  
Proteina 0,62 %  
Ceneri 0,32 %  
Grassi 0,22 %  
Fibra grezza 0,09%

### ADDITIVI per KG:

**ADDENSANTI**  
Gomma di xantano 20000 mg  
**CONSERVANTI:**  
E202 potassio sorbato 3000 mg  
E330 acido citrico 1000 mg  
**PRODOTTI NATURALI BOTANICAMENTE DE-FINITI:**  
Mallotus p. 1250 mg. Carduus m. 100 mg.  
Gentiana l. 1000 mg. Urtica u. 1000 mg. Eucalyptus g. 100 mg.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Somministrare per bocca il contenuto di un applicatore ogni 2-3 mesi. In casi di massiva infestazione ripetere il trattamento ogni 15 giorni.

Codice:  
**07.028.50**



Confezione:  
**50 gr**



Cartone:  
**-**

# Vermifughi Coadiuvanti

## VERMISTOP GEL Pet

### MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI

CON APPLICATORE DA 13 GR DI GEL USO ORALE



#### COMPOSIZIONE:

Glucosio, Fruttosio.

#### COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:

Umidità 91,32 %  
Estratti inaz. 7,43%  
Proteina 0,62 %  
Ceneri 0,32 %  
Grassi 0,22 %  
Fibra grezza 0,09%

#### ADDITIVI per KG:

##### ADDENSANTI

Gomma di xantano 20000 mg.

##### CONSERVANTI:

E202 potassio sorbato 3000 mg

E330 acido citrico 1000 mg

##### PRODOTTI NATURALI BOTANICAMENTE DEFINITI:

Mallotus p. 1250 mg. Carduus m.100 mg.

Gentiana l. 1000 mg. Urtica u. 1000 mg. Eucalyptus

g. 100 mg.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Somministrare per bocca 1 gr ogni 5 kg di peso una sola volta.

Ripetere il trattamento dopo 10 giorni

Codice:

**07.027.13**



Confezione:  
**13 gr**



Cartone:  
-

## TRICOPED GASTRO INTESTINAL Fly

### MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI

CON APPLICATORE MULTIDOSE DA 50 G DI PASTA PER USO ORALE.



**COMPOSIZIONE:** Maltosio, destrine, glucosio, fruttosio, idrolisati di lievito, Chicoriumi.

#### COMPONENTI ANALITICI:

Umidità 48,51%  
Fibra grezza inf.0,5%  
Proteina grezza 7,50%  
Lipidi grezzi 0,25%  
Ceneri grezze 2,65%  
Estratti inazotati 41,09%

#### PRODOTTI NATURALI BOTANICAMENTE DEFINITI:

Betula p. 20000 mg

Vaccinium m. 30000 mg

#### ADDITIVI PER KG:

##### ADDENSANTI:

Gomma di xantano 15000 mg

##### CONSERVANTI:

E202 potassio sorbato 3000 mg

E303 acido citrico 1000 mg

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

somministrare per via orale alla dose 1 g ogni due giorni per due mesi.

Codice:

**07.027.13**



Confezione:  
**50 gr**



Cartone:  
-

# Il Gruppo Europa Mangimi

